ACADÉMIE ROYALE
DE
CHIRURGIE
C N

N°.1

Relation de ce qu'ont remarqué M.rs les chirurgiens qui ont ouvert le corps de feu Monsieur De Monflambert auditeur des Compts

Le 29. may dela presente année 1724 En presence de M.rs Seauté pere et fils, de M.r Coutant docteur En medecine et des Sieurs Poney, Petit, et leauté maitres chirurgiens. Les teguments levez, on a premierement remarqué les Muscles droits et les piramideaux noirs, et gangrenez a leurs extremité inf.re a louverture du peritoine; il est fait un ecoulement dune tres grande quantité de pus blanc, mais tres puant, le peritoine enflammé et adherant En differents endroits des intestins, et les intestins meme adherants les uns aux autres et comme confondus par la meme inflammation et a la partie inferieure de l'hipogastre une adherance extraordinaire et si confuse de corps durs et carsinomateux quon ne pouvoit qua peine y distinguer la vesie le rectum, et les autres parties qui y sont contenuës, de maniere que pour parvenir a connoitre les parties dans ce derangement, on a eté obligé de separer les os pubis de cerner tous le rectum du coxcis, et delos sacrum jusqua la derniere vertebres des lombes et detacher le tout dela circomferance du bassin

pour proceder a lexamen exact de toutes ces parties, il a fallu ouvrir le rectum dans toute son etendu, depuis lanus jusqua e la partie Superieure ou commence le colon a lentrée duquel il c'est trouvé un si grand etroicisement

1-118.
ARC8
d.4
n°6
MONFLAMBERT

de son corps qua peine y pouvoit on insinuer le doigt en forcant les parois: le reste du colon audessus etoit fort dilaté. cette teste du rectum etoit occupée adroite et agauche par deux corps durs et carcinomateux. ce meme rectum l'etoit si fort epaisi dans tout son corps quil en etoit devenu carsinomateux inegale tres dur, raboteux, le tout accompagné dabcez et dulceres en plusieurs endroits. la vessie confondue pour ainsi dire avec le rectum, etoit epaissie au point quelle avoit deux grands doigts depaisseur. dans tous son corps. son fond ne laissant pas de vuide a contenir un demy verre durine il etoit alors tres remplie de pus dune odeur tres puante, et cadavereuse. le reste de la vessie alloit de plus en plus en sepaissisant du coté de son col qui letoit reservé de maniere quon avoit de la peine a y introduire une sonde de poitrine. les prostates et les vesicules seminaires confondues entre elles et le rectum ne pouvant estre distinguées, avoient pareillement souffert augmentation endurcissement et ulcere elles etoient detruites et changées en plusieurs cavités ou abcez et pourie en differents endroits. les plus entiers formoient des grapes ou champignons confondus ensembles. toute la capacité du ventre etoit inondée de pus epanché de ces differents abcez qui letoient crevé deux mois il yen avoit bien de trois ou quatres pintes

x lexamen fait des autres visceres du bas ventre
les reins se sonte trouvé unpeu flasques, mais tres
feins. les ~~vertebres~~ urteres dans leur etate naturelle, lefoy
tres sain. mais la vesicule du fiel gomflé et remplie
dune matiere toute afaite alanchatre. la ratte
tres saine et dans son etate naturelle lestomac
et le reste des intestins en assez bon etate de sans
alteration. toute lecler[ci]ssement qu'on peute
tirer du grand desordre arrivé aux parties —
inferieures renfermées dans le bassin du ventre
est que les differente degré d'alteration quis leur
son arrivé peu apeu, peuvente avoir pour —
principe les obstructions et ambaras et ~~mu~~ multypliez
arrivez dans les glandes de la teste du rectum —
quis augmentante peu apeu on reserré lentrée
de cette intestin et onte etranglé pour ainsy dire —
toutes les veines de cette partie et de ces membrane —
et qui adonné lieu au sejour de ces Liqueurs, a
leur epaisisemente a leur alteration a laugmentation
du volume a l'inflamation et a la compression
successive des autres parties quis se onte mutuellemente
collées de maniere que les prostates les vesicules —
seminaires la vesie le rectum augmentez considerablement
par le gomflemente de leur glande et par le sejour —
des Liqueures fœtides qui les touchoient ou les arrosoient

continuellement sont devenus schireuses et toutes pouries. l'inflammation et L'adherence de ces viceres et du peritoine meme ont fourni lespanchement dans le bas ventre des matieres contenües dans les differents abcez qui se sont crevez ce qui a produit les dijections depuis par la vessie et le rectum, les derniers vomissements et la mort plus prompte faite a paris le premier Juin mil sept cent vingt quatre